



PIEDRAS  
Y ESPACIOS

ADOQUÍN  
Y CELOSÍAS

GALERÍA DE  
**PRODUCTOS**

**¡CALIDAD A TODA PRUEBA!**

[www.piedrasyespacios.com.mx](http://www.piedrasyespacios.com.mx)



# ADOQUÍN



## ADOQUÍN CUADRADO

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

VARIABLE	ESPECIFICACIÓN	UNIDAD	NORMA
Medidas Reales	20X20X6	cm	NMX-C-038-ONNCE-2013
Resistencia	300* y 400*	kg/cm <sup>2</sup>	NMX-C-036-ONNCE-2013
Peso	5.15	kg	NMX-C-037-ONNCE-2013
Rendimiento	25	pieza/m <sup>2</sup>	N/A
% Absorción	12	%	NMX-C-037-ONNCE-2013

\*Nuestros productos están apegados a la norma NMX-C-314-ONNCCE-2014  
Cumple con adoquín tipo A y B

### COLORES



## ADOQUÍN HOLANDÉS

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

VARIABLE	ESPECIFICACIÓN	UNIDAD	NORMA
Medidas Reales	10X20X6	cm	NMX-C-038-ONNCE-2013
Resistencia	300* y 400*	kg/cm <sup>2</sup>	NMX-C-036-ONNCE-2013
Peso	2.5	kg	NMX-C-037-ONNCE-2013
Rendimiento	50	pieza/m <sup>2</sup>	N/A
% Absorción	<6	%	NMX-C-037-ONNCE-2013

\*La resistencia varía según su aplicación ya sea para tráfico pesado o peatonal NMX-C-314-ONNCCE-2014  
Cumple con adoquín tipo A y B

### COLORES





# ADOQUÍN



## ADOQUÍN AZTECA

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

VARIABLE	ESPECIFICACIÓN	UNIDAD	NORMA
Medidas Reales	23.3X21.4X6	cm	NMX-C-038-ONNCE-2013
Resistencia	300* y 400*	kg/cm <sup>2</sup>	NMX-C-036-ONNCE-2013
Peso	5.50±0.30	kg	NMX-C-037-ONNCE-2013
Rendimiento	22	pieza/m <sup>2</sup>	N/A
% Absorción	12	%	NMX-C-037-ONNCE-2013

\*La resistencia varía según su aplicación ya sea para tráfico pesado o peatonal NMX-C-314-ONNCE-2014  
Cumple con adoquín tipo A y B

### COLORES



## ADOQUÍN RECTANGULAR

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

VARIABLE	ESPECIFICACIÓN	UNIDAD	NORMA
Medidas Reales	20X40X6	cm	NMX-C-038-ONNCE-2013
Resistencia	300* y 400*	kg/cm <sup>2</sup>	NMX-C-036-ONNCE-2013
Peso	10.20±0.30	kg	NMX-C-037-ONNCE-2013
Rendimiento	12.5	pieza/m <sup>2</sup>	N/A
% Absorción	12	%	NMX-C-037-ONNCE-2013


\*Nuestros productos están apegados a la norma NMX-C-404-ONNCE-2012  
Cumple con adoquín tipo A y B

### COLORES





# ADOQUÍN



## ADOQUÍN IMPERIAL

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

VARIABLE	ESPECIFICACIÓN	UNIDAD	NORMA
Medidas Reales	19.4X14.3X6	cm	NMX-C-038-ONNCE-2013
Resistencia	300* y 400*	kg/cm <sup>2</sup>	NMX-C-036-ONNCE-2013
Peso	2.9 ± 0.2 kg	kg	NMX-C-037-ONNCE-2013
Rendimiento	36 piezas sin corte 40 piezas con corte	pieza/m <sup>2</sup>	N/A
% Absorción	<12	%	NMX-C-037-ONNCE-2013

\*Nuestros productos están apegados a la norma NMX-C-314-ONNCCE-2014  
Cumple con adoquín tipo A y B

### COLORES




## ADOPASTO

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

VARIABLE	ESPECIFICACIÓN	UNIDAD	NORMA
Medidas Reales	29.28X43.86X9.70	cm	NMX-C-038-ONNCE-2013
Resistencia	>210	kg/cm <sup>2</sup>	NMX-C-036-ONNCE-2013
Peso	13.00 ± 0.50	kg	NMX-C-037-ONNCE-2013
Rendimiento	7.8	pieza/m <sup>2</sup>	N/A
% Absorción	<12	%	NMX-C-037-ONNCE-2013

# CELOSÍAS



## CELOSÍA DIAMANTE 20x20

### ► CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

VARIABLE	ESPECIFICACIÓN	UNIDAD	NORMA
Medidas Reales	20x20x10	cm	NMX-C-038-ONNCCE-2013
Resistencia	>60	kg/cm <sup>2</sup>	NMX-C-036-ONNCCE-2013
Peso	5.93	kg	NMX-C-037-ONNCCE-2013
Rendimiento	11.11	pieza/m <sup>2</sup>	N/A
% Absorción	<6	%	NMX-C-037-ONNCCE-2013

### ► COLORES



## CELOSÍA 20x20 ROMBO

### ► CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

VARIABLE	ESPECIFICACIÓN	UNIDAD	NORMA
Medidas Reales	19.2X19.2X8.8	cm	NMX-C-038-ONNCCE-2013
Resistencia	>25	kg/cm <sup>2</sup>	NMX-C-036-ONNCCE-2013
Peso	5.93	kg	NMX-C-037-ONNCCE-2013
Rendimiento	25	pieza/m <sup>2</sup>	N/A
% Absorción	<12	%	NMX-C-037-ONNCCE-2013

Nuestros productos están apegados a la norma NMX-C-441-ONNCCE-2012

### ► COLORES





# CELOSÍAS

## CELOSÍA SANTA FE 20x20x10

### ► CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

VARIABLE	ESPECIFICACIÓN	UNIDAD	NORMA
Medidas Reales	20x20x10	cm	NMX-C-038-ONNCCE-2013
Resistencia	>25	kg/cm <sup>2</sup>	NMX-C-036-ONNCCE-2013
Peso	5.93	kg	NMX-C-037-ONNCCE-2013
Rendimiento	11.11	pieza/m <sup>2</sup>	N/A
% Absorción	<12	%	NMX-C-037-ONNCCE-2013

Nuestros productos están apegados a la norma NMX-C-441-ONNCCE-2012

### ► COLORES



## CELOSÍA JARAS 20x20

### ► CARACTERÍSTICAS FÍSICAS


VARIABLE	ESPECIFICACIÓN	UNIDAD	NORMA
Medidas Reales	20x20x10	cm	NMX-C-038-ONNCCE-2013
Resistencia	>25	kg/cm <sup>2</sup>	NMX-C-036-ONNCCE-2013
Peso	5.93	kg	NMX-C-037-ONNCCE-2013
Rendimiento	11.11	pieza/m <sup>2</sup>	N/A
% Absorción	<12	%	NMX-C-037-ONNCCE-2013

Nuestros productos están apegados a la norma NMX-C-441-ONNCCE-2012

### ► COLORES



# CELOSÍAS



## CELOSÍA 20x20 ARCOIRIS

### ► CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

VARIABLE	ESPECIFICACIÓN	UNIDAD	NORMA
Medidas Reales	19.2X19.2X8.8	cm	NMX-C-038-ONNCCE-2013
Resistencia	>25	kg/cm <sup>2</sup>	NMX-C-036-ONNCCE-2013
Peso	5.93	kg	NMX-C-037-ONNCCE-2013
Rendimiento	25	pieza/m <sup>2</sup>	N/A
% Absorción	<12	%	NMX-C-037-ONNCCE-2013

Nuestros productos están apegados a la norma NMX-C-441-ONNCCE-2012

### ► COLORES




## CELOSÍA PERSIANA 40X40

### ► CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

VARIABLE	ESPECIFICACIÓN	UNIDAD	NORMA
Medidas Reales	43x38.5x9	cm	NMX-C-038-ONNCE-2013
Resistencia	>60	kg/cm <sup>2</sup>	NMX-C-036-ONNCE-2013
Peso	16	kg	NMX-C-037-ONNCE-2013
Rendimiento	6	pieza/m <sup>2</sup>	N/A
% Absorción	<6	%	NMX-C-037-ONNCE-2013

### ► COLORES





# ADOQUÍN COOLSTEP



Coolstep Holandés

10x20x6



Coolstep Azteca

23x21x6



Coolstep Cuadrado

20x20x6



Coolstep  
Rectangular

20x40x6

## ► COLORES



Amarillo



Chocolate  
(Sobre pedido)



Café  
Claro



Café  
Carolina



Gris



Negro



Rojo



Dr. Paliza 175 B Col. Las Granjas, **Hermosillo, Sonora.**

**WHATSSAPP 662 4716049**

[www.piedrasyespacios.com.mx](http://www.piedrasyespacios.com.mx)